SI SHK-DESIGN 2022

Die attraktive Plattform für Ihre Design-Produkte

SEIT 2021 IM XXL-FORMAT 230 x 310 mm

präsentiert:

KURZCHARAKTERISTIK

Auch mit der vierten Edition bietet Ihnen **Si SHK-DESIGN** wieder eine attraktive Plattform, um in ausführlichen Porträts den Designgedanken hinter Ihren Produkten umfassend darzustellen.

Unterstützt durch großformatige Fotos können Sie bildhaft vermitteln, wie Formgebung und Funktion in SHK-Produkten aus allen Bereichen zusammenspielen. Informationen über Gestaltungsprinzipien, Werkstoffe sowie die Köpfe hinter dem Design runden die Porträts ab.

Die hochwertige und repräsentative Ausstattung des Sonderhefts bringt Ihre Marke optimal zur Geltung.

präsentiert:

DATEN UND FAKTEN

Zielgruppe:	Si SHK-DESIGN erreicht in einer Gesamtauflage von 25.000 Expl. ca. 4.900 Planungs-, Architektur- und Ingenieurbüros sowie ca. 20.000 SHK-Unternehmer.
Format:	230 mm breit x 310 mm hoch
Erscheinungstermin:	21.07.2022
Buchungsschluss:	17.05.2022

FORMATE UND PREISE

Vierseitiges Porträt	8.750,00 EUR
Doppelseitiges Porträt	5.665,00 EUR
Einseitiges Porträt	2.985,00 EUR

(nicht rabatt- und AE-fähig, zzgl. MwSt.)

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 2-SEITER

„Großes Aufmacherbild“

Kludi GmbH & Co. KG

Pure Function – neues Konzept mit drei Armaturenlinien

KLUDI hat mit Pure Function ein Armaturenkonzept entwickelt, das das gesamte Bedarfsspektrum im Volumengeschäft abdeckt.

Pure Function stehts für die perfekte Einheit von Design und Funktion. Das Konzept vereint drei neue Armaturenstile – KLUDI Pure&Easy, KLUDI Pure&Solid sowie KLUDI Pure&Style. Diese drei Linien verkörpern mit ihren ganz spezifischen Designrichtungen durchdachte Lösungen, die mit nahezu jedem Wohnstil harmonieren. Sie stehen für kraftvoll-elegantes Design und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Technische Raffinessen, wie beispielsweise die EcoPlus Technologie für einen reduzierten Warmwasserverbrauch, überzeugen funktional.

Starkes Design, höchste Qualität und bezahlbar

Pure&Easy beeindruckt auf den ersten Blick mit seiner erfrischend leichten Optik. Bei der Entwicklung des Designs wurde höchster Wert darauf gelegt, dass alle Bauteile eine visuelle Einheit bilden und so mit einer sonnigen Formensprache begeistern. Die dynamische Neigung der Waschtischarmatur und der sanfte Übergang zwischen Hebelkopf und Hebelzunge wirken jung und modern. „Pure Function stehts für ein perfektes Zusammenspiel von funktionellen Lösungen, elegantem Design und hochwertiger Qualität. Damit decken wir den Grundbedarf für Einhebelmischer im Badezimmer komplett ab“, sagt Julian Hanco.

Bilder: Kludi GmbH & Co. KG

Kontakt:
Kludi GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31–33
58706 Menden

Tel.: +49 (0) 2373/904-0
Fax: +49 (0) 2373/904-465
info@kludi.de
www.kludi.de

06 SI SHK-DESIGN

SI SHK-DESIGN 07

IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift:	max. 73 Zeichen
Vorspann:	ca. 120 Zeichen
Fließtext:	ca. 1.180 Zeichen
Bilder:	max. 4 Bilder
Kontaktdaten:	Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

Die Zeichenangaben verstehen sich inklusive Leerzeichen und dienen der Orientierung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 2-SEITER

„Hochformat“

GROHE

GROHE –
Perfektion in jedem Detail

06 SI SHK-DESIGN

SI SHK-DESIGN 07

IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift:	max. 73 Zeichen
Vorspann:	ca. 230 Zeichen
Fließtext:	ca. 3.200 Zeichen
Bilder:	max. 4 - 5 Bilder
Kontaktdaten:	Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

Die Zeichenangaben verstehen sich inklusive Leerzeichen und dienen der Orientierung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 2-SEITER

„Querformat Weißraum“

Dallmer GmbH + Co. KG

Dallmer-Entwässerungssysteme: Perfekte Kombinationen

Dunt. Runt quisi ulparum doluptas sum nobis accatia tiberor essitiur audaerum fugiassunt voluptatatur asimo cum atio dolo maximagnis apis et magnis utem quia cone quia dolut arupis unt que dolore, ullabori deritet aditaqu iatur, volut exerataest ia vent et vellorro quas sa net que eariatium aut earum repernumquid et eos atur?

Die Trendwende weg von der reinen Funktionalität hin zum Badezimmer als wohnlicher Lebensraum hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Fahrt aufgenommen – und Dallmer hat diese Entwicklung entscheidend mitgeprägt. Erfüllen die Produkte des Arnsberger Entwässerungsspezialisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Zweck als Installationsmaterial, sind sie heute Ausdruck innovativer Qualität, gepaart mit hochwertigem Design, angelehnt an moderne Bad- und Spa-Welten. Bisher waren Duschrinne und Ablauf in bodengleichen Duschen meist eine fest verbundene Einheit. Dallmer hat ein System entwickelt, welches Ablaufgehäuse und Duschrinne trennt. Dies gewährleistet sowohl eine einfache Reinigung als auch mehr Flexibilität.

Denn es besteht die Möglichkeit des Ablaufs der Duschrinne, so dass diese stets passgenau in die Duschfläche integriert werden kann. Damit bietet Dallmer ein Entwässerungssystem, das Handwerkern, Handel und Planern sowie Bauherren größtmögliche Auswahl und Handlungsspielraum für die Produkte im Duschbereich gewährt.

Das Ablaufgehäuse DallFlex ist der Mittelpunkt der DallFlex-Systemfamilie und kann mit allen Modellen der Dallmer-Duschrinnen CeraFloor und CeraWall sowie Zentrix und CeraNiveau eingesetzt werden. Der Einbau von DallFlex erfolgt je nach Rinne entweder in der Fläche oder direkt an der Wand.

Die Bauhöhe des Ablaufgehäuses bestgt abhängig von der Variante 30, 65 oder 90 mm. Somit ist diese Entwässerungslösung sowohl für Sanierungen als auch für Neubauten optimal geeignet. Durch den herausnehmbaren Geruchsverschluss ist das gesamte System einfach zu reinigen und dadurch besonders hygienisch.

Die Dichtmanschette mit Klickmechanismus ist bei der Lieferung stets separatverpackt, so dass diese geschützt wird und unversehrt auf das Ablaufgehäuse geklickt werden kann. Nach fachgerechter Einarbeitung in die Verbundabdichtung entsteht ein dauerhaft dichtes System.

Funktion und Design

Die DallFlex-Systemfamilie überzeugt nicht nur durch Funktion, sondern auch durch hochwertige Designs. Die Duschrinnen aus Edelstahl sind sowohl mit klassischer Oberfläche mass oder poliert, als auch mit zusätzlicher PVD-Beschichtung in den Trendfarben Anthrazit, Rosgold und Messing erhältlich.

Wenden Farbvarianten, Längen und Variationen zusammengezählt, ergeben sich über hundert Möglichkeiten für die Gestaltung bodengleicher Duschbereiche.

Sowohl die Duschrinnen als auch

Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG

Kontakt:
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

Tel.: +49 (0) 2932/9616-0
Fax: +49 (0) 2932/9616-222
info@dallmer.de
www.dallmer.de

06 SI SHK-DESIGN

SI SHK-DESIGN 07

IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift: max. 73 Zeichen
Vorspann: ca. 330 Zeichen
Fließtext: ca. 2.440 Zeichen

Bilder: max. 2 Bilder

Kontaktdaten: Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

Die Zeichenangaben verstehen sich inklusive Leerzeichen und dienen der Orientierung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 2-SEITER

„Querformat Fotos“

Dallmer GmbH + Co. KG

Dallmer-Entwässerungssysteme: Perfekte Kombinationen

Dunt. Runt quisi ulparum doluptas sum nobis accatia tiberor essitur audaerum fugiassunt voluptatatur asimo cum atio dolo maximagnis apis et magnis utem quia cone quia dolut arupis unt que dolore, ullabori deritet aditaqu iatur, volut exerataest ia vent et vellorro quas sa net que eariatium aut earum reperrumquid et eos atur?

Die Trendwende weg von der reinen Funktionalität hin zum Badezimmer als wohnlicher Lebensraum hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Fahrt aufgenommen – und Dallmer hat diese Entwicklung entscheidend mitgeprägt. Erfüllten die Produkte des Arnsberger Entwässerungsspezialisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Zweck als Installationsmaterial, sind sie heute Ausdruck innovativer Qualität, gepaart mit hochwertigem Design, angelehnt an moderne Bad- und Spa-Bereiche. Bisher waren Duschrinne und Ablauf in bodengleichen Duschen meist eine fest verbundene Einheit. Dallmer hat ein System entwickelt, welches Ablaufgehäuse und Duschrinne trennt. Dies gewährleistet sowohl eine einfache Reinigung als auch mehr Flexibilität.
Denn es besteht die Möglichkeit das Ablaufgehäuse der Duschrinne, so dass diese stets passgenau in die Duschfläche integriert werden kann. Damit bietet Dallmer ein Entwässerungssystem, das Handwerkern, Handel und Planern sowie Bauherren größtmögliche Auswahl und Handlungsspielraum für die Produkte im Duschbereich gewährt.
Das Ablaufgehäuse DallFlex ist der Mittelpunkt der DallFlex-Systemfamilie und kann mit allen Modellen der Dallmer Duschrinnen CeraFloor und CeraWall sowie Zentrix und CeraNiveau eingesetzt werden. Der Einbau von DallFlex erfolgt je nach Rinne entweder in der Fläche oder direkt an der Wand.
Die Bauhöhe des Ablaufgehäuses beträgt abhängig von der Variante 70, 65 oder 90 mm. Somit ist diese Entwässerungslösung sowohl für Sanierungen als auch für Neubauten optimal geeignet. Durch den herausnehmbaren Geruchsverschluss ist das gesamte System einfach zu reinigen und dadurch besonders hygienisch.
Die Dichtmanschette mit Klickmechanismus ist bei der Lieferung stets separatverpackt, so dass diese geschützt wird und unversehrt auf das Ablaufgehäuse geklickt werden kann. Nach fachgerechter Einarbeitung in die Verbundabdichtung entsteht ein dauerhaft dichtes System.

Funktion und Design
Die DallFlex-Systemfamilie überzeugt nicht nur durch Funktion, sondern auch durch hochwertige Designs. Die Duschrinnen aus Edelstahl sind sowohl mit klassischer Oberfläche matt oder poliert, als auch mit zusätzlicher PVD-Beschichtung in den Trendfarben Anthrazit, Rotgold und Messing erhältlich.
Werden Farbvarianten, Längen und Variationen zusammengezählt, ergeben sich über hundert Möglichkeiten für die Gestaltung bodengleicher Duschbereiche.
Sowohl die Duschrinnen als auch

Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG

Kontakt:
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidenstraße 25
59757 Arnsberg
Tel.: +49 (0) 2932/9616-0
Fax: +49 (0) 2932/9616-222
info@dallmer.de
www.dallmer.de

06 SI SHK-DESIGN

SI SHK-DESIGN 07

IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift:	max. 73 Zeichen
Vorspann:	ca. 330 Zeichen
Fließtext:	ca. 2.440 Zeichen
Bilder:	max. 4 - 6 Bilder
Kontaktdaten:	Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

Die Zeichenangaben verstehen sich inklusive Leerzeichen und dienen der Orientierung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 4-SEITER

„Großes Aufmacherbild“



IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift: max. 73 Zeichen
Vorspann: ca. 265 Zeichen
Fließtext: ca. 4.600 Zeichen

Bilder: max. 10 Bilder

Kontaktdaten: Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 4-SEITER

„Querformat Fotos“



IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift: max. 73 Zeichen
Vorspann: ca. 265 Zeichen
Fließtext: ca. 6.550 Zeichen

Bilder: max. 10 -12 Bilder

Kontaktdaten: Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 1-SEITER

„Mehrere Bilder“

Dallmer GmbH + Co. KG

Bodengleiche Duschen mit Entwässerungssystemen von Dallmer

Dallmer ist der Spezialist für Entwässerungssysteme. Seit über 100 Jahren produziert das Familienunternehmen am Standort Arnsberg. Vom Zulieferer für haushaltsnahe Unternehmen entwickelte sich Dallmer innerhalb kürzester Zeit zu einem international ausgerichteten Profi für Entwässerungslösungen.

Das Credo von Dallmer lautet: höchste Funktionalität, beste Materialqualität und ausgezeichnetes Design. Daher wird real Wert auf die qualitativ hochwertige Herstellung „Made in Germany“ gelegt. Damit Handwerker, Architekten, Planer und Endkunden optimale Ergebnisse erhalten, prüfen die Dallmer Mitarbeiter jedes Produkt einzeln vor der Auslieferung. Diverse bauliche Gegebenheiten können mit den Systemen abgedeckt werden und es gibt eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten für ästhetisch gefliester Duschbereiche. Mit sicherem Gespür für Design werden die Produkte auch an Trends, wie beispielsweise Farbtöne, angepasst. So besteht ein Höchstmaß an Gestaltungsspielraum für das Bad-Design.

Dallmer ist u.a. Experte für die Linien- und die Punktentwässerung in bodengleichen Duschen. Durch die Entwicklung des Ablaufgehäuses DallFlex für die Linienentwässerung gelang es Dallmer erstmalig, Ablauf und Duschrinne voneinander zu trennen, so dass viele Vorteile für bodengleiche Duschen entstanden – u. a. hohe Flexibilität und Reinigungsfreundlichkeit. DallFlex ist mit sieben verschiedenen Dallmer-Duschrinnen kombinierbar. Dies gewährleistet sowohl eine einfachere Reinigung als auch die Möglichkeit des Abtauschens der Duschrinne, so dass diese stets passgenau in die Duschfläche integriert werden kann. Damit bietet Dallmer ein Entwässerungssystem, das größtmögliche Auswahl und Flexibilität für die Entwässerung im Duschbereich gewährt. Der Einbau von DallFlex erfolgt je nach Rinne entweder in der Fläche oder direkt an der Wand. Somit ist diese Entwässerungslösung sowohl für Sanierungen als auch für Neubauten optimal geeignet. Durch den herausnehmbaren Geruchsverschluss ist das gesamte System einfach zu reinigen und dadurch besonders hygienisch.

Die DallFlex-Systemfamilie überzeugt nicht nur durch Funktion, sondern auch durch hochwertige Designs. Die Duschrinnen aus Edelstahl sind sowohl mit klassischer Oberfläche matt oder poliert, als auch mit zusätzlicher PVD-Beschichtung in den Trendfarben Anthrazit, Rosgold und Messing erhältlich. Worden Farbvarianten, Längen und Variationen zusammengezählt, ergeben sich über hundert Möglichkeiten für die Gestaltung bodengleicher Duschbereiche. Der Einbau von DallFlex erfolgt je nach Rinne entweder in der Fläche oder direkt an der Wand. Somit ist diese Entwässerungslösung sowohl für Sanierungen als auch für Neubauten optimal geeignet. Durch den herausnehmbaren Geruchsverschluss ist das gesamte System einfach zu reinigen und dadurch besonders hygienisch.

Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG

Kontakt:
Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg

Tel.: +49 (0) 2932/9616-0
info@dallmer.de
www.dallmer.com

04 SI SHK-DESIGN

IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift:	max. 73 Zeichen
Vorspann:	ca. 300 Zeichen
Fließtext:	ca. 2.570 Zeichen
Bilder:	2 – 3 Bilder
Kontaktdaten:	Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

Die Zeichenangaben verstehen sich inklusive Leerzeichen und dienen der Orientierung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

IHRE PRÄSENTATIONSMÖGLICHKEITEN | GESTALTUNGSBEISPIELE 1-SEITER

„Großes Aufmacherbild“

TECE GmbH

Design,
das berührt

Badplaner, Architekten, Endkunden … für alle lohnt es sich, hier genauer hinzuschauen – und zu fühlen. TECEvelvet ist eine neuartige WC-Betätigung, die von dem international renommierten Designer Konstantin Grcic entworfen wurde. Für die samtige Haptik in modernen Farben setzt TECE auf die innovative Materialoberfläche FENIX NTM®.

Badnutzer nehmen WC-Betätigungsplatten meist nur bei der Auslösung wahr. Ihre Rolle als Designelement und bei der physischen Berührung wird daher oft unterschätzt. Die Formensprache so weiterzuentwickeln, dass sie sich nicht zu sehr ins Bewusstsein drängt, war daher eine Gratwanderung. Grcic hat sie elegant gelöst, indem er die kleine und große Spültaste in eine neue Geometrie gesetzt hat.
FENIX NTM® verfügt über eine matte Optik, die das Licht streut, statt es direkt zurückzuwerfen. Das hat beinahe viele Innenarchitekten inspiriert und sorgt jetzt auch im Bad für ein exklusives Ambiente. Das Material fühlt sich samtig und weich an und ist gleichzeitig robust, hygienisch und pflegeleicht. Fingerabdrücke werden ebenso verhindert wie das Eindringen von Staub und Wasser – die Oberfläche sieht immer radellos aus und ist unempfindlich gegen Kratzer und Abrieb.

Bild: TECE GmbH

Kontakt:
TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

Tel.: +49 (0) 2572/928-0
info@tece.de
www.tece.com

14 SI SHK-DESIGN

IHRE UNTERLAGEN FÜR DIESES BEISPIEL

Überschrift:	max. 73 Zeichen
Vorspann:	ca. 330 Zeichen
Fließtext:	ca. 850 Zeichen
Bilder:	1 Foto
Kontaktdaten:	Firmierung und Anschrift, Telefon, E-Mail und Web-Adresse, Link für QR-Code

Die Zeichenangaben verstehen sich inklusive Leerzeichen und dienen der Orientierung bei der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu.

WIR BERATEN SIE GERN

Anzeigenleitung:	Christine Keller Tel. +49 8247 354-159 christine.keller@holzmann-medien.de
Anzeigenverkauf:	Grit Albacete-Lopez Tel. +49 8247 354-214 grit.albacete-lopez@holzmann-medien.de
Anzeigenverkauf:	Raphaela Lombardini Tel. +49 8247 354-150 raphaela.lombardini@holzmann-medien.de
Unser Mediaberater vor Ort in NRW:	Medium: Media Dipl.-Kfm. Michael Nieter M.A. Tel. +49 221 9725222 nieter@mediummedia.de